

Městský úřad Vimperk
Odbor výstavby a územního plánování
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

SPIS. ZN.: VÚP 2195/2012-Jan
Č.J.: VUP 12189/12-JAN
VYŘIZUJE: Marie Janoušková
TEL.: 388 459 056
E-MAIL:
DATUM: 18.06.2012

- Veřejná vyhláška -

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.3.2012 podala

E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1,
kterou zastupuje E.ON Česká Republika, s. r. o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1,
kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IČ 25185969, Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Záhoříčko - kabel NN, p. Hůlvec" - č.s.: SB - 5011 - 328

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 138/3 (ostatní plocha), parc. č. 141/4 (trvalý travní porost), parc. č. 561/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Předenice u Čkyně.

Druh a účel umísťované stavby:

- Předmětem stavby je vybudování elektrické přípojky k pozemkům ze stávajícího kabelu NN. Zemní kabel NN o délce 117 m bude uložený do chrániček a dále budou osazeny plastové pilíře na pozemku par.č. 141/4 a 138/3 k.ú. Předenice u Čkyně.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích výše uvedených v k.ú. Předenice u Čkyně, obec Čkyně tak, jak je zřejmé z ověřené dokumentace a na podkladě kopie katastrální mapy v měřítku 1:2000 a ověřené situace v měřítku 1:500 se zakreslením stavby a její polohy s vyznačením vazeb na okolí.

2. Stavební pozemek pro uskutečnění umísťované stavby se vymezuje částmi dotčených pozemků v k.ú. Předenice u Čkyně.

3. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby.

4. Stavební úřad vyhovuje žádosti a v souladu s § 78 odst. 2) stavebního zákona stanovuje, že k provedení stavby elektrické přípojky o délce 117 m nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení. Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309 / 2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268 / 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

7. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.

8. V žádném případě nesmí dojít k narušení krytu vozovky, popřípadě její krajnice. Pozemky použité k pokládce kabelového vedení, které jsou ve vlastnictví obce Čkyně, budou neprodleně uvedeny do náležitého stavu. Kabelové vedení NN v celé trase bude uloženo do chráničky.

9. Z hlediska uplatnění zákona č. 334 / 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem uděluje souhlas s návrhem trasy za podmínek:

- dotčené pozemky zemědělské půdy uvést do takového stavu, aby je bylo možno nadále zemědělsky obdělávat
- v dostatečném předstihu projednat harmonogram prací s vlastníky popř.nájemci dotčené zemědělské půdy, a tím předcházet větším škodám na porostech.

Pokud si práce spojené s realizací stavby včetně uvedení dotčených zemědělských pozemků do původního stavu vyžádají dobu delší než 1 rok, je investor povinen předem požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

10. Výše uvedená stavba se nachází v území s archeologickými nálezy. U veškerých zemních prací, které zde budou prováděny, musí být podle zákona č. 20 / 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zajištěn archeologický dozor a záchranný výzkum. Investor stavby je povinen tento dozor zajistit a před započítím stavby uzavřít smlouvu na archeologický dozor a případný záchranný výzkum. Přesný termín zahájení zemních prací by měl být ohlášen archeologickému pracovišti Prachatického muzea v dostatečném předstihu.

11. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné rozvodné zařízení, je investor povinen dle zákona č. 309 /2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005 a ČSN 33 3302.
3. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458 / 2000 Sb., v platném znění, a postupováno dle ČSN EN 50 110 - 1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.

4. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu přesně určit, je investor povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p.Kuneš tel. 388 344 631.

5. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není – li písemnou dohodou stanoveno jinak.

6. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude – li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

7. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložením, vyvěšením,), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označen výstražnými tabulkami, bude provedeno dle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

8. Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

9. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

10. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na tel.800 225 577.

12. Při provádění stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,jejíž existence a poloha je zakreslena v příložených výřezech z účelových map SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,50 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložených výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).o. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora vyznačenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochrannou sítí – Jan Vávra, tel. 387 824 155, 606 694 054, e – mail. Jan.vavravo2.com (dále jen POS). Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst.16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. Budou splněny podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 :

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnost provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila a ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím ověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že

technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktoval POS a zajistil u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude – li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atp.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šířce 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to

do úrovně stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen, základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.) umístit tak, aby dodržely minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména :

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kde jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu,

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti Vyjádření (08.06.2013), změnou rozsahu zájmového území, změnou důvodu vydání Vyjádření uvedené v žádosti. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a třeba požádat o vydání nového vyjádření.

13. Ke stavbě „Záhoříčko – kabel NN, p. Hůlavec“ sdělujeme, že z pohledu ochrany telekomunikační sítě nemáme námitek a souhlasíme se stavbou za níže uvedených podmínek:

- veškeré výkopové práce budou prováděny ručně
- při pokládce a křížení bude dodržena ČSN 736005
- před záhozem požadujeme prokazatelně přizvat pracovníka Telefónica a.s. ke kontrole

Účastníkem územního řízení podle § 27 odst.1 správního řádu je společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Odůvodnění:

Dne 12.3.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Účastníci územního řízení a další dotčené osoby: dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 1. žadatele: E.ON Distribuce, a.s., zastoupená na základě generální plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., zastoupená na základě plné moci společností ELEKTROINVEST STRAKONICE, s.r.o., IČ: 25185969, sídlem Katovická 175, 386 01 Strakonice; 2. obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn : Obec Čkyně, sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně; dle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona – vlastníky dotčených pozemků: parc.č. 561/2 k.ú. Předenice u Čkyně – Obec Čkyně, sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně; parc.č. 138/3 k.ú. Předenice u Čkyně - David Hůlovec, Zahoříčko č.p. 20, Zahoříčko, 384 81 Čkyně; parc.č. 141/4 k.ú. Předenice u Čkyně - Marie Hůlovcová a Vlastimil Hůlovec, Zahoříčko č.p. 20, Zahoříčko, 384 81 Čkyně; dle § 85 odst. 2 b) : jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: parc.č. 141/1 k.ú. Předenice u Čkyně - David Hůlovec, Zahoříčko č.p. 20, Zahoříčko, 384 81 Čkyně; parc.č. 38/4, 141/7 a st.parc.č.12 k.ú. Předenice u Čkyně - Josef Hodina, bytem Zahoříčko č.p.1, Zahoříčko, 384 81 Čkyně; parc.č. 458 a 554/1 k.ú. Předenice u Čkyně – Richard a Hana Maršákoví, bytem Zahoříčko č.p. 21, 384 81 Čkyně; parc.č. 554/2 k.ú. Předenice u Čkyně – Obec Čkyně, sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně; správci dotčených inženýrských sítí na dotčených pozemcích: Technické služby obce Čkyně, s. r. o., sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně; E.ON Česká republika s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s.; a dotčené orgány : Obecní úřad Čkyně; MěÚ Vimperk, odbor ŽP – OPK, ZPF.

Účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 85 odst. 1 stavebního zákona bude územní rozhodnutí zasláno jednotlivě. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona bude územní rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena stanovisky dotčených orgánů a účastníků řízení, přičemž podmínky jimi stanovené vztahující se k umístění stavby byly zakotveny ve výroku tohoto rozhodnutí v těchto bodech:

- v bodě č. 8 podmínky vyjádření Obce Čkyně ze dne 20.01.2012 a 22.02.2012 č.j.: 280/12 a 332/12
- v bodě č. 9 podmínky souhlasu orgánu ochrany ZPF odboru ŽP MěÚ Vimperk ze dne 22.02.2012 zn.: ŽP 3495 / 12 / TUM, BER
- v bodě č. 10 podmínky vyjádření Prachatického muzea ze dne 26.01.2012
- v bodě č. 11 podmínky vyjádření k existenci sítí společnosti E.ON Česká republika, a.s. ze dne 21.02.2012 pod zn.: M 18308 – Z051205361 – elektrická síť
- v bodě č. 12 podmínky vyjádření k existenci sítí Telefonica O2 Czech republic, a.s., ze dne 15.02.2012 č.j.:26982 / 12
- v bodě č.13 podmínky vyjádření ochrany telekomunikační sítě Telefonica O2 Czech republic, a.s., ze dne 15.06.2012 č.j.: POS 79/2012

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká.


Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 30 dnů !

Vyvěšeno : 21. 6. 2012 sejmuto

Razítko a podpis oprávněné osoby.



Obdrží:**Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (na dodejku):**

ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IDDS: x8h3m4w

sídlo: Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice 1

zastupuje: E.ON Česká Republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1

zastupuje: E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice

Obec Čkyně, IČ 00250384, Obecní úřad Čkyně, IDDS: dddbewf

sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně

Účastníci územního řízení určení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Obec Čkyně, IČ 00250384, Obecní úřad Čkyně, IDDS: dddbewf

sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně

David Hůlovec, Zahoříčko č.p. 20, Zahoříčko, 384 81 Čkyně

Marie Hůlovcová, Zahoříčko č.p. 20, Zahoříčko, 384 81 Čkyně

Vlastimil Hůlovec, Zahoříčko č.p. 20, Zahoříčko, 384 81 Čkyně

Josef Hodina, Zahoříčko č.p. 1, 384 81 Čkyně

Richard Maršák, Zahoříčko č.p. 21, 384 81 Čkyně

Hana Maršáková, Zahoříčko č.p. 21, 384 81 Čkyně

Technické služby obce Čkyně, s. r. o., IDDS: wti6jgv

sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně

E.ON Česká Republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1

Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

Dotčené orgány územního řízení (na dodejku):

Obec Čkyně, IČ 00250384, Obecní úřad Čkyně, IDDS: dddbewf

sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně

MěÚ Vimperk, Odbor ŽP-OPK,ZPF, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01 Vimperk

Dotčené orgány pro vyvěšení :

Obecní úřad Čkyně (2x , 1x vrátit potvrzené, **současně vyvěsit na elektronické adrese obce**)

MěÚ Vimperk, odbor HB (2x , 1x vrátit potvrzené)