

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Identifikační údaje o zakázce	
Název zakázky	Dětské hřiště Čkyně
Druh zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Identifikační údaje zadavatele	
Název	Obec Čkyně
IČ/DIČ	00250384/CZ00250384
ID datové schránky	dddbewf
Sídlo/korespondenční adresa	Čkyně 2, 384 81 Čkyně
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Stanislava Tůmová, starostka
Kontaktní osoba	Ing. Jana Pelcová Krejčová
Telefon	+420 606 206 690
e-mail	poradenstvikrejcova@gmail.com
Identifikační údaje účastníka	
Obchodní firma/název	Hřiště MATY, s.r.o.
Adresa sídla	Lidická 2006/26, 60200 Brno
IČ/DIČ	70998744, CZ24777510
Telefon/fax	+420 725 398 957
E-mail	info@hristematy.cz
ID datové schránky	
Bankovní ústav a číslo účtu	Československá obchodní banka, a. s., 329773519/0300
Kontaktní osoba (jméno a příjmení)	Ing. Martin Čada
Kontaktní osoba – telefon/fax	+420 725 398 957
Kontaktní osoba – e-mail	info@hristematy.cz
Nabídková cena za celý předmět plnění zakázky	
Nabídková cena bez DPH (v Kč)	999 692,70
DPH – sazby v % / výše DPH v Kč	209 935,36
Celková nabídková cena vč. DPH (v Kč)	1 209 627,56
Osoba oprávněná jednat za účastníka	
Titul, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka	Ing. Martin Čada pověřen jednáním na základě plné moci
Datum podpisu, podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka	16.5.24  Hřiště MATY, s.r.o. Lidická 2006/26 602 00 Brno - Černá Pole IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje o zakázce

Název	Dětské hřiště Čkyně
Druh zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Čkyně
IČ/DIČ	00250384/CZ00250384
Adresa sídla	Čkyně 2, 384 81 Čkyně

Identifikační údaje účastníka

Obchodní firma/název	Hřiště MATY, s.r.o.
IČ/DIČ	70998744, CZ24777510

Jakožto účastník veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště Čkyně“, tímto

čestně prohlašujeme,

- ✓ že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty,
- ✓ že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli a souhlasíme s nimi a
- ✓ že jsme nabídku zpracovali plně v souladu se zadávacími podmínkami.

Toto čestné prohlášení činíme na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 16.5.25.....

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka: Martin Čada
(Pověřen jednáním na základě plné moci)

Hřiště MATY, s.r.o.

Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat za účastníka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**

Identifikační údaje o zakázce

Název	Dětské hřiště Čkyně
Druh zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Čkyně
IČ/DIČ	00250384/CZ00250384
Adresa sídla	Čkyně 2, 384 81 Čkyně

Identifikační údaje účastník

Obchodní firma/název	Hřiště MATY, s.r.o.
IČ/DIČ	70998744, CZ24777510

Jakožto účastník veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště Čkyně“, tímto

čestně prohlašujeme,

že splňujeme níže uvedenou základní způsobilost požadovanou zadavatelem, tj. že jsme dodavatelem, který, resp. kterému:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele.

Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí být podmínka podle tohoto odstavce a) splněna v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla dodavatele.

V Brně dne 16.5.24

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka: Martin Čada
(Pověřen jednáním na základě plné moci)

Hřiště MATY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510



.....
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 16.05.2024 15:42:40

Obchodní firma: **Hřiště MATY, s.r.o.**
Adresa sídla: **Lidická 2006/26, 602 00, Brno - Černá Pole**
Identifikační číslo osoby: **24777510**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Hynek Rusňák (1)**
Vznik funkce: **20.09.2023**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **22.09.2023**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Hynek Rusňák (1)**
Datum narození: **01.05.1970**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Hřiště MATY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 136329

Datum vzniku a zápisu:

8. prosince 2010

Spisová značka:

C 136329 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma:

Hřiště MATY, s.r.o.

Sídlo:

Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno

Identifikační číslo:

247 77 510

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti:

Správa vlastního majetku

Předmět podnikání:

Pronájem nemovitostí, bytů anebytových prostor

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu živnostenskému úřadu ohlášených oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., ve znění účinném k 20.9.2023, s výjimkou oborů v této odrážce dále již výslovně i jako předmět podnikání společnosti vyjmenovaných, kterýmižto vyjmenovanými předměty podnikání společnosti jsou tyto obory:

- Přípravné s dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - Zprostředkování obchodu a služeb;
 - Velkoobchod a maloobchod;
 - Ubytovací služby;
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - Pronájem a půjčování věcí movitých;
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
 - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy,
- a s výjimkou oborů činnosti výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Statutární orgán:**jednatel:**

Ing. HYNEK RUSŇÁK, dat. nar. 1. května 1970

č.p. 185, 685 01 Křižanovice

Den vzniku funkce: 20. září 2023

Počet členů:

1

Způsob jednání:

Jednatel zastupuje společnost (jedná za společnost) ve všech věcech a samostatně.

Společníci:**Společník:**

A RENT investment a.s., IČ: [266 82 842](#)

Štětkova 1001/5, Nusle, 140 00 Praha 4

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál:

200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 16.5.2024 15:42

Údaje platné ke dni 16.5.2024 03:49

Hřiště MATY, s.r.o.

Lidická 2006/26

602 00 Brno - Černá Pole

IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**o ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů**

Identifikační údaje o zakázce

Název	Dětské hřiště Čkyně
Druh zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Čkyně
IČ/DIČ	00250384/CZ00250384
Adresa sídla	Čkyně 2, 384 81 Čkyně

Identifikační údaje účastníka

Obchodní firma/název	Hřiště MATY, s.r.o.
IČ/ DIČ	70998744, CZ24777510

Jakožto účastník veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště Čkyně“, tímto

čestně prohlašujeme,

že společnost/firma, jako dodavatel dle § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je plně ekonomicky a finančně způsobilá splnit předmět veřejné zakázky. Toto čestné prohlášení činíme na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 16.5.25

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka: Martin Čada
(Pověřen jednáním na základě plné moci)

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat za účastníka

Seznam významných dodávek – čestné prohlášení
v souladu dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje o zakázce

Název	Dětské hřiště Čkyně
Druh zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Čkyně
IČ/DIČ	00250384/CZ00250384
Adresa sídla	Čkyně 2, 384 81 Čkyně

Identifikační údaje účastníka

Obchodní firma/název	Hřiště MATY, s.r.o.
IČ/DIČ	70998744, CZ24777510

tímto

čestně prohlašuje,

že se podílel na níže uvedených zakázkách obdobného charakteru realizovaných za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení

1. Referenční zakázka

Název stavby	DH Valašské Klobouky
Objednatel název	Město Valašské Klobouky
Objednatel adresa	Valašské Klobouky, Zlínský kraj 76601
Jméno a kontaktní údaje osoby objednatele	Petr Hnaníček, 724396397, hnanicek@mu-vk.cz
Objednatel IČ	00284611
Plnění zakázky jako Resp. Postavení dodavatele v dodavatelském	Hlavní dodavatel

systému	
Popis předmětu a rozsahu stavebních prací	Vybudování dětského hřiště - věžová sestava, houpačky, lanové iglu
Celková cena plnění bez DPH (v Kč)	632 067,-
Podíl prací realizovaný dodavatelem bez DPH (v Kč)	632 067,-
Doba poskytnutí stavebních prací (zahájení a ukončení – od – do), ve tvaru MMRRRR	27.3 - 28.3 2024

2. Referenční zakázka

Název stavby	Workoutové hřiště Rusava
Objednatel název	Obec Rusava
Objednatel adresa	Obec Rusava, 76841
Jméno a kontaktní údaje osoby objednatele	Mgr. Miroslava Pilařová, MiroslavaPilarova@seznam.cz, 777 593 764
Objednatel IČ	25583603
Plnění zakázky jako Resp. Postavení dodavatele v dodavatelském systému	Hlavní dodavatel
Popis předmětu a rozsahu stavebních prací	Vybudování hřiště s dopadovou plochou - EPDM, šterkové podloží.
Celková cena plnění bez DPH (v Kč)	1 035 000,-
Podíl prací realizovaný dodavatelem bez DPH (v Kč)	1 035 000,-
Doba poskytnutí stavebních prací (zahájení a ukončení – od – do), ve tvaru MMRRRR	15.3. - 31.3. 2024

3. Referenční zakázka

Název stavby	DH Dolní Branná
Objednatel název	Obec Dolní Branná
Objednatel adresa	Obec Dolní Branná, 54362

Jméno a kontaktní údaje osoby objednatele	Josef Jiránek, starosta@dolnibranna.cz, 739 452 761
Objednatel IČ	00277738
Plnění zakázky jako Resp. Postavení dodavatele v dodavatelském systému	Hlavní dodavatel
Popis předmětu a rozsahu stavebních prací	Vybudování hřiště s dopadovou plochou – EPDM. Lanová stěna, domeček s posezením, věžová sestava, edukační prvky, houpačka hnízdo, pružinová houpačka, mobiliář.
Celková cena plnění bez DPH (v Kč)	1 999 552,-
Podíl prací realizovaný dodavatelem bez DPH (v Kč)	1 999 552,-
Doba poskytnutí stavebních prací (zahájení a ukončení – od – do), ve tvaru MMRRRR	15.4. - 16.4.2024

Pozn.: v případě potřeby tabulky překopírujte.

Pozn.: Ke každé uvedené stavbě obdobného charakteru přiloží účastník zadávacího řízení osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Rovnocenným dokladem k prokázání technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

V Brně dne 16.5.25

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka: Martin Čada
(Pověřen jednáním na základě plné moci)

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka



.....

Hřiště MATY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

Položkový rozpočet

Dětské hřiště Čkyně

číslo	Název prvku	Cena prvku v Kč	Montáž	ks	Cena CELKEM
Herní prvky					
1	Herní sestava dvouvěžová	363 352,20	40 000,00	1	403 352,20
2	Dopadová plocha herní sestava dvouvěžová	900,00	290,00	42	49 980,00
3	Trojhoupačka (sedák Normal + Baby + hnízdo)	87 730,00	9 000,00	1	96 730,00
4	Dopadová plocha trojhoupačka	900,00	290,00	31	36 890,00
5	Kolotoč	58 310,00	6 130,00	1	64 440,00
6	Pružinová houpačka	15 500,00	2 040,00	1	17 540,00
7	Pružinová houpačka	18 910,00	2 040,00	1	20 950,00
8	Kreslící tabule s počítadlem	34 140,00	3 900,00	1	38 040,00
9	Pískoviště šestiúhelníkové	27 580,00	5 610,00	1	33 190,00
10	Lavička s opěradlem	9 720,00	2 060,00	4	47 120,00
11	Odpadkový koš	10 240,00	2 060,00	1	12 300,00
12	Provozní řád	2 500,00	1 660,00	1	4 160,00
13	Oplocení	140 000,00	35 000,00	1	175 000,00
CENA CELKEM bez DPH					999 692,20
DPH 21%					209 936,00
CENA CELKEM s DPH 21% - celkové výdaje					1 209 628,20

V Brně dne 16.5.24

Osoba oprávněná jednat za účastníka (jméno a příjmení): Ing. Martin Čada
(pověřen jednáním na základě plné moci)



Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Hřiště MATY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

-Seznam jiných osob**Seznam poddodavatelů****Identifikační údaje o zakázce**

Název	Dětské hřiště Čkyně
Druh zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název	Obec Čkyně
IČ/DIČ	00250384/CZ00250384
Adresa sídla	Čkyně 2, 384 81 Čkyně

Identifikační údaje účastník

Obchodní firma/název	Hřiště MATY, s.r.o.
IČ/DIČ	70998744, CZ24777510

Seznam jiných osob

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Jiná osoba č. 1, kterou ve smyslu ustanovení § 83 zákona prokazují splnění určité části kvalifikace	
Obchodní firma	-
Sídlo	-
IČ	-
DIČ	-
Osoba oprávněná jednat za jinou osobu	-
Kontaktní osoba/osoba zmocněná k dalšímu jednání (jméno, telefon, e-mail)	-
Část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, jejíž splnění prokazují prostřednictvím jiné osoby ¹	-

1 Nepoužijete-li jinou osobu, tabulku proškrtněte. Použijete-li více jiných osob, tabulku nakopírujte.

Seznam poddodavatelů

Jako účastník zadávacího řízení čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat poddodavatelům, a uvádím procentuální podíl poddodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky a identifikační údaje těch poddodavatelů, kteří jsou mi známi.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Poddodavatel č. 1	
Obchodní firma	-
Sídlo	-
IČ	-
DIČ	-
Kontaktní osoba poddodavatele (jméno, telefon, e-mail)	-
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám poddodavateli zadat ²	-
% podíl na plnění veřejné zakázky	-

Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že v zadávacím řízení a pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:

- a) **budu** využívat zde uvedené jiné osoby či poddodavatele;
- b) **nebudu** využívat jiné osoby ani poddodavatele.³

V Brně dne 16.5.24

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka: Ing. Martin Čada

Funkce: pověřen jednáním na základě plné moci

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka



Hřiště MATY, s.r.o.

Lidická 2006/26

602 00 Brno - Černá Pole

IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

² Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.

³ Upravte dle skutečnosti. Nehodící se, škrtněte/vypusťte.

BE-K-D Odpadkový koš 50l - Smrk

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - SET BENEDIKT



SPECIFIKACE

Rozměr d x š x v	0,4 x 0,4 x 0,8 m
Konstrukce	Svařená ohýbaná ocel ošetřená zinkováním a práškovým lakováním, vložka je vyrobená z pozinkovaného plechu.
Materiál	Pozinkovaná a práškově lakovaná ocel, pozinkovaná ocel, tropické dřevy, spojovací materiál z nerezové oceli.
Opláštění	Desky vyrobené z tropického dřeva.
Barva	Konstrukce v barvě RAL 7022

POPIS

Designový odpadkový koš o objemu 50 l vhodný nejen pro venkovní použití - parky, dětská hřiště, ale také do interiéru - nákupní centra, letištní haly, vstupní haly atd. Odpadkové koše z designové sady Benedikt z HPL, práškově lakované oceli nebo v jednom ze tří druhů dřeva: smrk, modřín, meranti (tropické dřevo).

BR-LO15-D Parková lavička s opěradlem 1,5 m dřevo

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - SET BRAŇO

SPECIFIKACE

Rozměr d x š x v 1,5 x 0,6 x 0,8 m

Konstrukce Svařená ohýbaná ocel ošetřená zinkováním a práškovým lakováním. Sedák: desky vyrobené z tropického dřeva.


Materiál Pozinkovaná a práškově lakovaná ocel, tropické dřevo, spojovací materiál z nerezové oceli.

Barva Konstrukce v barvě RAL7022.



POPIS

Designová parková lavička vhodná nejen do exteriéru - parky, dětská hřiště, náměstí, ale také do interiéru - nákupní centra, letištní haly, vstupní haly atd. Lavičky z designové sady Braňo se sedákem a opěradlem z HPL, z oceli s práškovým nástřikem nebo z jednoho ze tří druhů dřeva: Smrk, modřín, meranti (tropické dřevo).




SPECIFIKACE

Doporučený věk	1 - 14 roků
Rozměr d × š × v	2,5 x 0,05 x 1,5m
Dopadová plocha	3,5 x 1,0 m dle normy STN EN 1176-1
Materiál	Pozinkovaná a práškově lakovaná ocel, HDPE, HPL hr.6mm, spojovací materiál z nerezové oceli.
Certifikace	Vzdělávací panel EDU012 je certifikován podle normy STN EN 1176.

POPIS

Kreslení křídou na tabuli se nikdy neomrzí. Kreslicí tabule je ideálním herním prvkem pro mateřské školy nebo dětská hřiště na sídlištích. Oboustranná kreslicí tabule z materiálu HPL o rozměrech 1,5 x 1,0 m poskytuje dostatek prostoru pro dětskou představivost. Materiál HPL je chemicky odolný, odolný vůči UV záření - stálobarevný, netoxický, recyklovatelný a pevný. Jediné počítaadlo, které má deset řád po deseti, celkem 100 různých barevných kotoučů. Počítaadlo, které odolá větru i dešti a pomůže dětem hravou formou procvičovat počítání, odčítání a malou násobilku. Konstrukce výukového panelu je vyrobena z praškové lakované pozinkované oceli. Spojе jsou z nerezové oceli a jsou kryty plastovými krytkami, které zvyšují bezpečnost a odolnost spoju. Kuličky počítaadla jsou vyrobeny z materiálu HPL, který je chemicky odolný, odolný vůči UV záření, netoxický, recyklovatelný a pevný. To znamená, že nehrozí nebezpečí poranění dětí o ostré hrany nebo úlomky.



Informační tabule s provozním řádem



POPIS

Konstrukce informační tabule je vyrobena z ocelového profilu o průměru 60,6 mm, který je ošetřen žárovým zinkováním s vrchní vrstvou vypalované barvy KOMAXIT. Samotná tabule s provozním řádem dětského hřiště nebo sportoviště je vyrobena z materiálu dibond o rozměrech 75 x 50 cm.

SPECIFIKACE

Rozměr d x š x v
0,5 x 0,1 x 1,8 m Počřebná plocha:
0,5 x 0,5 m

Materiál
Pozinkovaná a práškově lakovaná
ocel, dibond, spojovací materiál z
nerezové oceli

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ



Dětské hřiště je přístupné veřejnosti za podmínek stanovených v tomto provozním řádu a podle příbadyých dalších pokynů provozovatele. Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a zdraví uživatelů dětského hřiště, a proto musí být všemi řádně dodržován.

POVINNOSTI UŽIVATELŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

- Hřiště je určeno pro děti do 14 let.
- Děti mladší 6 let mohou zařízení hřiště používat pouze v doprovodu dospělé osoby.
- Děti mladší 3 let musí být pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti různých věkových skupin.
- Věkové kategorie jsou na každém herním prvku samostatně vyznačeny.

V CELÉM PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

- Prvky dětského hřiště nesmí používat osoby starší 14 let a osoby s hmotností vyšší než 70 kg.
- Vodit psy, kočky a jiná zvířata do prostoru dětského hřiště.
- Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky v prostoru dětského hřiště.
- Konzumovat potraviny a nápoje na herních prvcích.
- Znečišťovat prostor dětského hřiště a poškozovat vybavení hřiště.
- Používat herní zařízení, pokud je poškozené a hrozí nebezpečí úrazu.
- Jezdit na kole, kolečkových bruslích a hračkových vozítech v prostoru dětského hřiště.
- Používat dětské hřiště za nepříznivých povětrnostních podmínek (ledová, kluzký povrch prvků, mokry povrch v okolí herních prvků, tma a nedostatečné osvětlení).


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Integrovaný záchraný systém:	112
Hasiči:	150
Záchranná služba:	155
Policie:	158
Městská policie:	159
	159



LD1-006 Tematická věžová sestava dlouhá loď

VĚŽOVÉ SESTAVY



SPECIFIKACE

Doporučený věk	3 - 14 roků
Rozměr d x š x v	5,7 x 3,7 x 4,2m
Výška volného pádu	do 1,5 metru
Dopadová plocha	8,7 x 7,2 m dle normy STN EN 1176-1
Materiál	Pozinkovaná ocel, HPL, HDPE spojovací materiál z nerezové oceli, polyesterová lana.

POPIS

Tematická věž ve tvaru lodi je ideálním prvkem pro rozvoj dětské představivosti a skupinovou hru. Děti mohou vylézt na jednu z pěti různých šplhacích plošin a sklouznout se po jedné ze dvou skluzavek. Už z dálky láká barevná kombinace a design s motivem lodi děti ke hře na hřišti. Ocelová konstrukce je odolná vůči povětrnostním vlivům díky pozinkování a odolnému práškovému lakování. Použitý materiál HPL je chemicky odolný, odolný vůči UV záření - stálobarevný, netoxický, recyklovatelný a pevný. Díky tomu se děti nemohou poranit o ostré hrany nebo úlomky. Polyesterové lano je zárukou trvanlivosti a bezpečnosti. Všechny spoje jsou z nerezové oceli a jsou pokryty plastovými krytkami pro zvýšení odolnosti a bezpečnosti.

PD009 Pískoviště ve tvaru šestiúhelníku

PÍSKOVIŠTĚ

SPECIFIKACE

Doporučený věk 1 - 14 let

Rozměr d x š x v 2,1 x 2,1 x 0,3 m


Materiál Pozinkovaná a práškově lakovaná ocel, HPL hr. 10 mm, spojovací materiál z nerezové oceli.



POPIS

Bezúdržbové dvojité pískoviště má po obvodu 10mm lištu z HPL, která zabraňuje vysypávání písku mimo pískoviště. Konstrukce pískoviště je vyrobena z pozinkované oceli, která je opatřena práškovým lakem.

Pískoviště je navrženo tak, aby bylo dosaženo dlouhé životnosti a bezpečnosti. Boční stěny a sedátka jsou vyrobeny z materiálu HPL, který je chemicky odolný, odolný vůči UV záření, netoxický, recyklovatelný a pevný. Nehrozí, že by se děti poranily o ostré hrany nebo úlomky. Všechny spoje jsou z nerezové oceli a pro větší odolnost a bezpečnost jsou kryty plastovými krytkami.



SH004 Pružinová houpačka - motorka

PRUŽINOVÁ HOUPADLA




SPECIFIKACE

Doporučený věk	2 - 14 roků
Kapacita	1 osoba
Rozměr d x š x v	0,8 x 0,2 x 0,8 m
Výška volného pádu	do 0,55 m
Dopadová plocha	3,3 x 3,9 m dle normy EN 1176-1
Materiál	Zinkovaná a prášková ocel, HPL, nerezový spojovací materiál.
Certifikace	Pružinová houpačka SH004 je certifikovaná podle normy STN EN 1176.

POPIS

Materiály a konstrukce pružinové houpačky s motivem motocyklu zaručují dlouhou životnost a bezpečnost. Ocelová pružina s odolnou povrchovou úpravou a HPL materiál zaručují dlouhou životnost, barevnou stálost a bezpečnost. Materiál HPL je odolný vůči chemikáliím, UV záření, netoxický, recyklovatelný s odolným povrchem. Nehrozí tedy, že by se děti poranily o ostré hrany nebo úlomky. Pružinové houpačky lze umístit na trávu, štěrkové nebo pískové hřiště nebo můžete pod houpačku použít travní rohož, pryžovou podložku nebo EPDM. Všechny pružinové houpačky splňují bezpečnostní normu STN EN 1176.



SH008 Pružinová houpačka - auto

PRUŽINOVÁ HOUPADLA

SPECIFIKACE

Doporučený věk 2 - 14 roků

Kapacita 1 osoba


Rozměr d x š x v 0,87 x 0,43 x 0,76 m

Výška volného pádu do 0,55 m

Dopadová plocha 3,9 x 3,4 m dle normy EN 1176-1


Materiál Zinkovaná a prášková ocel, HPL, nerezový spojovací materiál.

Certifikace Pružinová houpačka SH008 je certifikovaná podle normy STN EN 1176.




POPIS

Materiály a konstrukce pružinové houpačky s motivem auta zaručují dlouhou životnost a bezpečnost. Ocelová pružina s odolnou povrchovou úpravou a HPL materiál zaručují dlouhou životnost, barevnou stálost a bezpečnost. Materiál HPL je odolný vůči chemikáliím, UV záření, netoxický, recyklovatelný s odolným povrchem. Nehrozí, že by se děti mohly zranit o ostré hrany nebo úlomky. Pružinové houpačky lze umístit na trávu, dětská hřiště se štěrkem nebo pískem, nebo lze pod houpačku použít travní rohož, gumovou rohož nebo EPDM. Všechny pružinové houpačky splňují bezpečnostní normu STN EN 1176.



VH009-15 Trojhoupáčka - sedáky 1x Normal + 1x Baby + 1x hnízdo

ŘETĚZOVÉ HOUPÁČKY



SPECIFIKACE

Doporučený věk	3 - 14 roků
Kapacita	1 + 1 + 5 osob
Rozměr d × š × v	6,05 × 1,675 × 2,3 m

Výška volného pádu
do 1,5 metru, nutnost dopadové plochy. Jako dopadovou plochu je vhodné použít zatravnovací rohož.


Dopadová plocha
6,2 × 7,5 m dle normy STN EN 1177

Materiál
Pozinkovaná ocel, plast HDPE, pryž, spojovací materiál z nerezové oceli.

Certifikace
Trojhoupáčka VH009-15 je certifikována podle normy STN EN 1176.


POPIS

Závěsná trojhoupáčka se dvěma sedadly, klasickým a dětským, je doplněna hnízdem. Je vyrobena z pozinkované oceli, která je ošetřena práškovou vypalovanou barvou. Spojovací prvky jsou z nerezové oceli a jsou kryty plastovými krytkami pro zvýšení odolnosti a bezpečnosti. Houpáčka VH009 je certifikována podle normy STN EN 1176. Jako dopadovou plochu doporučujeme použít zatravnovací rohož.



KL001-18 Kolotoč na sezení (střední)

KOLOTOČE




SPECIFIKACE

Doporučený věk	3 - 14 roků
Kapacita	5 osob
Rozměr d × š × v	průměr 1,8m výška 0,75 m
Výška volného pádu	do 0,5 m
Dopadová plocha	průměr 5,8 m dle normy EN 1177
Materiál	Pozinkovaná a prášková ocel, HPL, nerezový spojovací materiál.
Barva	kontrukce - červená, HPL - zele-nožlutá (tyrkysová a oranžová barva je pouze ilustrační)
Certifikace	Dětský kolotoč KL001 je certifiko-vaný podle STN EN 1176.

POPIS

Dětský kolotoč se sedátkky na sezení je vyroben z pozinkované oceli, která je ošetřena práškovou vypalovanou barvou. Je navržen tak, aby bylo dosaženo dlouhé životnosti a bezpečnosti provozu. Středový volant, podlaha a sedátka jsou vyrobeny ze ekologického materiálu HPL, který je odolný vůči UV záření, netoxický, recyklovatelný s odolným povrchem. Nehrozí tedy, že by se děti poranily o ostré hrany nebo úlomky.





POPIS

Měkká gumová zatravnňovací rohož je nejlevnější variantou certifikovaného bezpečnostního povrchu podle normy EN 1177 pro dětská hřiště, street workout, fitness parky a parkourová hřiště s kritickou výškou pádu do 3 metrů. Díky zatravnňovací rohoži zabráníte rozbahnění povrchu hřiště a zničení trávníku. V případě že tráva vyroste, jednoduše ji posekejte sekačkou. Případný pád uživatele hřiště je tlumen měkkou protiskluzovou gumou.

- vhodné pro dětská hřiště, street workout parky, fitness parky a parkourová hřiště,
- rychlá a efektivní montáž, rohože jsou spojeny a ukotveny do země plastovými hřebíky,
- snadná údržba,
- vyšší trávu stačí posekat, na rozdíl od tvrdých plastových rohoží je travní rohož měkká a nekluže,
- travní rohož tlumí nárazy a zvuk,
- je voděodolná.

SPECIFIKACE


Rozměr d x š x v 1,5 x 1,0 x 0,022 m

Materiál Zdravotně nezávadná recyklovaná guma

Certifikace Gumová zatravnňovací rohož je certifikována podle normy EN 1177 pro kritickou výšku pádu do 3 metrů.

Oplocení plus branky – drátěné

Výška 1m, sloupy (betonované)





Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika



Reg. No. 097/I-001

CERTIFIKÁT

č. 5119/1/2024-CERT-08

Technická inšpekcia, a. s. podľa STN EN ISO/IEC 17020,
vydáva tento certifikát o bezpečnosti technického zariadenia

Dátum vykonania skúšky 19. marec 2024

Názov zariadení: Zariadenia detských ihrísk – Visiace hojdačky

Typové označenie: VVZ – VH001, VVZ-VH002, VVZ-VH004
VVZ - VH005, VVZ-VH006, VVZ-VH007
VVZ – VH008, VVZ-VH009, VVZ – VH010
VVZ-VH011, VVZ – VH003

Použitý technický predpis: STN EN 1176 – 1 : 2019, STN EN 1176 – 2 : 2019

Výrobca: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

Žiadateľ o vydanie certifikátu: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín

Podklady na vydanie certifikátu: Inšpekčný záznam 5119/1/2024 – IZ - 08

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

potvrďuje, že

Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti zariadení detských ihrísk overených skúškou.

Výrobca bude informovať TI o každej zmene vyhotovenia výrobku, ktorá môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami príslušnej technickej normy alebo bezpečnosť výrobku.

V Bratislave dňa: 25.03.2024

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Kamzík
riadiťel pracoviska Bratislava



CERT11-056

AS 001571



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

CERTIFIKÁT
č. 1219/1/2022 - 6

Technická inšpekcia, a. s. podľa STN EN ISO/IEC 17020,
vydáva tento certifikát o bezpečnosti technického zariadenia

Dátum vykonania skúšky: 31. marca 2022, 6. apríla 2022

Názov zariadení: Zariadenia detských ihrísk – Edukatívne panely

Typové označenie: **Kresliaca tabuľa s počítadlom a piškvorkami VVZ-EDU014**
Kresliaca tabuľa s abecedou VVZ-EDU013
Kresliaca tabuľa s počítadlom VVZ-EDU012
Kresliaca tabuľa VVZ-EDU008, Počítadlo VVZ-EDU007
Piškvorky VVZ-EDU006, Prehadzovadlo VVZ-EDU005
Meradlo VVZ-EDU005, Hodiny VVZ-EDU003, Číslo VVZ-EDU002
Abeceda VVZ-EDU001, Telefón VVZ-EDU010

Výrobca: Veríme v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín

Žiadateľ o vydanie certifikátu: Veríme v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín

Podklady na vydanie certifikátu: Inšpekčná správa č. 1219/1/2022 – 1 z 11.4.2022

Použitý technický predpis: STN EN 1176-1

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

potvrďuje, že

Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti zariadení detských ihrísk
overených skúškou.

V Bratislave dňa: 11.04.2022

za Technickú inšpekciu, a.s.




Ing. Jozef Kamzík
riaditeľ pracoviska Bratislava

CERT11-056



B 005009



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

CERTIFIKÁT č. 1345/1/2022 - 3

Technická inšpekcia, a. s. podľa STN EN ISO/IEC 17020,
vydáva tento certifikát o bezpečnosti technického zariadenia

Dátum vykonania skúšky 31. marca 2022, 6. apríla 2022, 25. apríla 2022

Názov zariadení: Kolotoče

Typové označenie: Kolotoč na státie pre 1 dieťa VVZ-KL007
Závesný kolotoč VVZ-KL009
Závesný kolotoč na sedenie VVZ-KL010
Inkluzívny kolotoč VVZ-KL011
Šlapací kolotoč VVZ-KL006
Lanový kolotoč VVZ-KL005
Kolotoč na státie VVZ-KL003
Kolotoč na sedenie VVZ-KL001 – 20, 18, 15

Výrobca: Verime v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín

Žiadateľ o vydanie certifikátu: Verime v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín

Podklady na vydanie certifikátu: Inšpekčná správa č. 1345/1/2022 z 25.4.2022

Použitý technický predpis: STN EN 1176-1, STN EN 1176 - 5

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

potvrdzuje, že

Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti zariadení detských ihrísk
overených skúškou.

V Bratislave dňa: 25.04.2022



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Kamzík
riaditeľ pracoviska Bratislava



CERT11-056

B 005030



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika



CERTIFIKÁT č. 1271/1/2023 – 1

**Technická inšpekcia, a. s. podľa STN EN ISO/IEC 17020,
vydáva tento certifikát o bezpečnosti technického zariadenia**

Dátum vykonania skúšky: 12. apríla 2023, 28. apríla 2023, 2. mája 2023
Názov zariadení: Zariadenia detského ihriska – Kombinované vežové zostavy

Typové označenie:

VVZ-VZ1-001, VVZ-VZ1-2-001, VVZ-VZ1-002, VVZ-VZ1-003, VVZ-VZ1-004, VVZ-VZ1-005, VVZ-VZ1-006, VVZ-VZ1-006-1, VVZ-VZ1-007, VVZ-VZ1-008, VVZ-VZ1-009, VVZ-VZ1-010, VVZ-VZ1-011, VVZ-VZ2-001, VVZ-VZ2-002, VVZ-VZ2-003, VVZ-VZ2-004, VVZ-VZ2-005, VVZ-VZ2-006, VVZ-VZ2-007, VVZ-VZ2-008, VVZ-VZ2-008-1, VVZ-VZ2-008-2, VVZ-VZ2-009, VVZ-VZ2-010, VVZ-VZ2-011, VVZ-VZ3-001, VVZ-VZ3-002, VVZ-VZ3-003, VVZ-VZ3-004, VVZ-VZ4-001, VVZ-VZ4-002, VVZ-VZ5-001, VVZ-VZ5-002, VVZ-VZ6-001, VVZ-VZ7-001, VVZ-VZ7-002, VVZ-VZ8-001, VVZ-VZ8-002, VVZ-VZ9-001, VVZ-VZ10-001, VVZ-VZ1-001-15, VVZ-VZ1-002-15, VVZ-VZ1-2-0041-15, VVZ-VZ1-003-15, VVZ-VZ1-004-15, VVZ-VZ1-005-15, VVZ-VZ1-006-15, VVZ-VZ1-006-1-15, VVZ-VZ1-007-15, VVZ-VZ1-008-15, VVZ-VZ1-009-15, VVZ-VZ1-010-15, VVZ-VZ1-011-15, VVZ-VZ2-001-15, VVZ-VZ2-002-15, VVZ-VZ2-003-15, VVZ-VZ2-004-15, VVZ-VZ2-005-15, VVZ-VZ2-006-15, VVZ-VZ2-007-15, VVZ-VZ2-008-15, VVZ-VZ2-008-1-15, VVZ-VZ2-008-2-15, VVZ-VZ2-009-15, VVZ-VZ2-010-15, VVZ-VZ2-011-15, VVZ-VZ3-001-15, VVZ-VZ3-002-15, VVZ-VZ3-003-15, VVZ-VZ3-004-15, VVZ-VZ4-001-15, VVZ-VZ4-002-15, VVZ-VZ5-001-15, VVZ-VZ5-002-15, VVZ-VZ6-001-15, VVZ-VZ7-001-15, VVZ-VZ7-002-15, VVZ-VZ8-001-15, VVZ-VZ8-002-15, VVZ-VZ9-001-15, VVZ-VZ10-001-15,

Výrobca: Veríme v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

Žiadateľ o vydanie certifikátu: Veríme v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

Podklady na vydanie certifikátu: Inšpekčná správa č. 1271/1/2023 - 1

Použitý technický predpis: STN EN 1176

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

potvrďuje, že

**Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti zariadení detských ihrísk
overených skúškou.**

V Bratislave dňa: 04.05.2023



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Kamžík
riaditeľ pracoviska Bratislava

CERT11-056

A 005846

Prekladateľ: **Mgr. Petra SMOLINSKÁ**

Zadávateľ: *Stilus, s.r.o.*

Číslo objednávky: 38737

PREKLAD č. 197/2021

z anglického jazyka do slovenského jazyka

Predmet prekladu: *Osvedčenie o skúške*

Počet fyzických strán prekladanej listiny:	1
Počet fyzických strán prekladu:	1
Počet odovzdaných vyhotovení:	1

Bratislava 8.4.2021

TEST CERTIFICATE

RubbaGrass™ over a natural grass sub-base

Supplied by
The Rubber Company

has been tested in accordance with BS EN 1177:2018 – Method 1*
for Determination of Impact Attenuation, achieving a result of:

Calculated Critical Fall Height Value

uncertainty of $\pm 7\%$

> 3.0 m

*Not all tests carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation.



Richard Nixon
Technical Director

Certificate Number 19508/3708

Note: The results contained within this report apply to the sample provided and test conditions detailed. Whilst the methods described in BS EN 1177:2018 can be used to assess the impact attenuation performance of surfaces, attention of users is drawn that the behaviour of some materials can be highly variable and dependent on prevailing test conditions and that test results will likely vary over time or with climatic conditions. The testing of a mature, fully established installation of this type of product may provide a more comprehensive report. Reference should always be made to the laboratory report relating to this certificate to ensure relevance to the intended situation. See report 19508/3708.

*Not all tests carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation.



HEADQUARTERS

Sports Labs Ltd
1 Adam Square,
Brucefield Industrial Park
Livingston EH54 8DE
Scotland, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1566 444 755
Email: info@sportslabs.co.uk
Web: www.sportslabs.co.uk

REGIONAL LOCATIONS

- USA
- Morocco
- Turkey
- South Africa
- Netherlands
- Belgium
- Norway
- India



TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

OSVEDČENIE O SKÚŠKE

RubbaGrass™ na prírodnom trávnom podklade

Dodané spoločnosťou
The Rubber Company

bolo preskúšané v súlade s BS EN 1177:2018 - Metóda 1*
na stanovenie tlmenia nárazu s výsledkom:

Výpočet kritickej výšky pádu

neistota $\pm 7\%$

> 3,0 m

* Nie všetky vykonané skúšky spadajú do rozsahu našej pôsobnosti akreditácie ISO 17025.

Richard Nixon
technický riaditeľ

Osvedčenie číslo 19508/3708

Poznámka: Výsledky uvedené v tejto správe sa vzťahujú na poskytnutú vzorku a opísané skúšobné podmienky. Aj keď je možné na posúdenie tlmenia nárazu povrchov použiť metódy opísané v norme BS EN 1177:2018, používatelia sú upozornení na skutočnosť, že správanie niektorých materiálov môže byť veľmi variabilné a môže závisieť od prevládajúcich skúšobných podmienok a že výsledky skúšok sa budú pravdepodobne líšiť v priebehu času alebo s klimatickými podmienkami. Skúšanie prepracovanej, plne zavedenej inštalácie tohto typu výrobku môže poskytnúť komplexnejšiu správu. Vždy by sa mal uviesť odkaz na laboratórnu správu týkajúcu sa tohto osvedčenia, aby sa zaistila relevantnosť pre zamýšľanú situáciu. Pozri správu 19508/3708.

* Nie všetky vykonané skúšky spadajú do rozsahu našej pôsobnosti akreditácie ISO 17025.



A SPORTS LABS COMPANY

HLAVNÉ SÍDLO

Sports Labs Ltd
1 Adam Square,
Brucefield Industry Park
Livingston EH54 9DE
Škótsko, Spojené kráľovstvo

Tel.: +44 (0) 1506 444 755
E-mail: info@sportslabs.co.uk
Web: www.sportslabs.co.uk

REGIONÁLNE MIESTA

- USA
- Maroko
- Turecko
- Južná Afrika
- Holandsko
- Belgicko
- Nórsko
- Izrael

SAPCA
MEMBER

Zadávateľ: Stilus, s. r. o., SR

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore pre jazyk slovenský - anglický pod evidenčným číslom 971395.

Preklad je zapísaný v denníku pod číslom...197/2021...

Prekladané listiny súhlasia s preloženými listinami.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu.


Mgr. Petra Smolinská







Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

CERTIFIKÁT č. 1219/1/2022 - 7

**Technická inšpekcia, a. s. podľa STN EN ISO/IEC 17020,
vydáva tento certifikát o bezpečnosti technického zariadenia**

Dátum vykonania skúšky: 31. marca 2022, 6. apríla 2022

Názov zariadení: Zariadenia detských ihrísk – Pieskoviská a domčeky

Typové označenie: Edukatívne pieskovisko 2x2 s krytom VVZ-PD011
Veľký tematický domček VVZ-PD007
Edukatívny domček VVZ-PD006
Tematický domček obchod VVZ-PD005
Edukatívne pieskovisko 2x2 VVZ-PD001
Edukatívne pieskovisko 3x3 VVZ-PD002
Edukatívne pieskovisko 6x6 VVZ-PD003
Edukatívne pieskovisko 3x3 s tabuľou a počítadlom VVZ-PD004
Dvojité edukatívne pieskovisko 2 x 2m VVZ-PD008
Edukatívne pieskovisko štvoruholník VVZ-PD009
Edukatívne pieskovisko 4 x 2 VVZ-PD010

Výrobca: Verime v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín

Žiadateľ o vydanie certifikátu: Verime v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín

Podklady na vydanie certifikátu: Inšpekčná správa č. 1219/1/2022 – 1 z 11.4.2022

Použitý technický predpis: STN EN 1176-1

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.


potvrďuje, že

**Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti zariadení detských ihrísk
overených skúškou.**

V Bratislave dňa: 11.04.2022



za Technickú inšpekciu, a.s.


Ing. Jozef Kamzik
riaditeľ pracoviska Bratislava



CERT11-056

B 005010

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Hřiště MATY, s.r.o., identifikační číslo 24777510, se sídlem Lidická 2006/26, Brno, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 136329, za ní jednající Ing. Hynek Rusňák, funkce jednatel. (dále jen „**zmocnitel**“)

tímto zmocňuje

pana Ing. Martina Čadu, nar. 10.5.1985, bytem Chudčice 253, 664 71 Chudčice (dále jen „**zmocněnec**“)

k zastupování v plném rozsahu ve věci řízení společnosti Hřiště MATY, s.r.o.,

zejména aby zmocněnec za zmocnitele činil veškerá právní jednání potřebná k uzavírání závazných objednávek, kupních smluv, smluv o dílo, nájemních smluv, dále pak jednání potřebná k ucházení o veřejné zakázky a jiné poptávky, dále aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podepisoval písemnosti, vzdával se případně nároků, podával opravné prostředky, namítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval.

Zmocněnec níže svým podpisem tuto plnou moc od zmocnitele přijímá a prohlašuje, že na základě této udělené plné moci bude za zmocnitele jednat osobně.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Brně dne 30.10.2023

Ing. Hynek Rusňák - jednatel
Zmocnitel

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy: Obecní úřad Křižanovice (název úřadu)

pořadové číslo legalizace: 126/2023

vlastnoručně podepsal* - ~~uznal podpis na listině za vlastní*~~ - ~~uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*~~

Hynek Rusňák, 01.05.1970, Hodonín

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Křižanovice 185

adresa místa trvalého pobytu* - ~~adresa místa pobytu na území České republiky*~~ - ~~adresa bydliště mimo území České republiky*~~

občanský průkaz 203354439

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce.

V Křižanovicích dne 2.11.2023



Ilona Kuklová

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
(nebo otisk jmenovky)

V Brně dne 30.10.2023

Ing. Martin Čada
Zmocněnec

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby* - ~~Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*~~

* Nehodící se škrtněte.

Název prvku	Zadavatelem požadované parametry	Uveďte nabízené parametry nabízené nebo zda je požadavek splněn
	Pryžové zatravnňovací rohože dle normy EN 1177 do kritické výšky pádu až do 3 m	splněno
	Materiálové provedení - recyklovaná pryž	splněno
	Ostatní požadavky	
	Skluzačka bude v celonerezovém provedení o minimální šíři 450 mm.	splněno
	Šikmý výlezy s úchyty - materiálové provedení HPL	splněno
	Spojovací materiál nerezový s plastovými krytkami	splněno
Houpadlo pružinové (motiv dopravní prostředky - auto a motorka) - 2 ks		
	Kritická výška pádu max. 1 m	splněno
	Doporučené barevné provedení - modrá, červená	splněno
	Požadavky na konstrukci	
	Materiálové provedení - HPL	splněno
	Požadavky na pružinu	
	Materiál – speciální pružinářská ocel	splněno
	Minimální Ø pružiny 20 mm	splněno
	Výška pružiny od 400 do 500 mm	splněno
	Pružina upevněna k základové žárově zinkované patce	splněno
	Ostatní požadavky	
	Spojovací materiál nerezový nebo zinkovaný	splněno
	Pružina kotvena zabetonováním	splněno
	Kotvení do betonových patek dle norem ČSN	splněno
	Dopadová plocha - trávník (popř. dle norem ČSN)	splněno
Houpačka závěsná trojitá (sedátko 3krát - sedátko, baby sedátko a hnízdo)		
	Minimální rozměry prvku - 2,3 m (v) x 6,0 m (d) x 1,6 m (š)	splněno
	Kritická výška pádu max. 1,5	splněno
	Požadavky na konstrukci	
	Nosná konstrukce - žárově zinkovaná s práškovou vypalovanou barvou	splněno
	Závěsy z nerezové oceli	splněno
	Závěsy s pojistkou	splněno
	Závěsy certifikované dle normy EN-1176	splněno
	Sedátko vč. řetězů	
	Minimální rozměry 45 cm x 15 cm a 3 cm	splněno
	Materiálové provedení - EPDM guma tvarovaná vstřikováním, hliníková výztuž.	splněno
	Baby sedátko vč. řetězů	
	Materiálové provedení - EPDM guma tvarovaná vstřikováním, hliníková výztuž.	splněno
	Hnízdo včetně řetězů	
	Lana o min. Ø 16 mm složené ze 6 točených cca 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů, každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou kvalitní polyesterovou přízí	splněno
	Minimální průměr hnízda 100 cm	splněno

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

Dětské hřiště Čkyně

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit.

Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků na základě průzkumu je neměnná.
Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení.
Variantní řešení se nepřipouští.

Účastník je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 10 % oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy účastníka. Účastník svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.

V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.

Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci je účastník povinen doložit technickou dokumentací výrobce, technickými listy nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem, tuto dokumentaci přiloží k tomuto formuláři pro splnění technických parametrů.

Název prvku	Zadavatelem požadované parametry	Uveďte nabízené parametry nabízené nebo zda je požadavek splněn
Herní sestava Herní sestava obsahuje minimálně 3 věže, 2krát šikmý výlez s úchyty, 2krát skluzavka, 2krát žebřík		
	Rozměry prvku cca - 5,5 m x 3,0 x 4,0	splněno
	Kritická výška pádu max. 1,5 m	splněno
	Doporučené barevné provedení - přírodní/pastelové barvy	splněno
	Požadavky na konstrukci	
	Nosná konstrukce ocelová, žárově zinkovaná s práškovým lakováním.	splněno
	Nosná konstrukce podesty, bočnice a provedení z HPL desek	splněno
	Kotvení	
	Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země	splněno
	Průměr každé patky minimálně 30 cm	splněno
	Dopadová plocha	

Název prvku	Zadavatelem požadované parametry	Uveďte nabízené parametry nabízené nebo zda je požadavek splněn
	Kotvení do betonových patek dle norem ČSN	splněno
	Dopadová plocha - tráva nebo dle bezpečnostních norem	splněno
Lavička s opěradlem		
	Délka min. 150 cm výška min. 45 cm	splněno
	Výška sedu min. 45 cm	splněno
	Požadavky na konstrukci	
	Materiálové provedení pozinkovaná a práškově lakovaná ocel	splněno
	Sedáky a opěradlo - dřevo dle výběru zhotovitele	splněno
	Kotvení	
	Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země	splněno
	Ostatní požadavky	
	Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný	splněno
	Dopadová plocha tráva	splněno
Oplocení kolem celého hřiště		
	Kolem obvodu hřiště včetně vstupní branky	splněno
	Výška min. 1 m	splněno
	Materiálové provedení	
	Drátěný systém	splněno
	Kotvení	
	Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země	splněno
Odpadkový koš		
	Objem nádoby min. 50 l	splněno
	Požadavky na konstrukci	
	Koš bude obložen deskami ze dřeva uložených ve svislém směru	splněno
	Vyjímatelná nádoba	splněno
	Vyjímatelná nádoba z pozinkovaného plechu	splněno
	Vnitřní konstrukce ošetřena zinkováním a práškovým lakováním	splněno
	Ostatní požadavky	
	Kotvení do betonových patek	splněno
Provozní řád		
	Min. rozměry provozního řádu - tabule 0,70 m (š) x 0,4 m (d)	splněno
	Výška max. 220 cm	splněno
	Požadavky na konstrukci	
	Minimální Ø nosné konstrukce 60 mm	splněno
	Materiálové provedení konstrukce ocelový profil, žárově zinkovaný s vrchní vypalovanou barvou	splněno
	Konstrukce bude kotvena zabetonováním	splněno

Název prvku	Zadavatelem požadované parametry	Uveďte nabízené parametry nabízené nebo zda je požadavek splněn
	Kotvení v souladu s ČSN-EN 1176 a 1177	
	Nosné konstrukce budou přímo betonovány do země (betonové patky min. hloubky 80 cm)	splněno
	Dopadová plocha	
	Přýžové zatravnňovací rohože dle normy EN 1177 do kritické výšky pádu až do 3 m	splněno
	Materiálové provedení - recyklovatelná pryž	splněno
	Ostatní požadavky	
	Kotvení do betonových patek	splněno
	Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný s plastovými krytkami	splněno
Kolotoč		
	Průměr kolotoče min. 180 cm	splněno
	Výška pádu max. 1 m	splněno
	Doporučené barevné provedení - červená	splněno
	Požadavky na konstrukci	
	Podlaha, sedáky a středový volant - materiálové provedení HPL	splněno
	Konstrukce - pozinkovaná ocel	splněno
	Ostatní požadavky	
	Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný	splněno
	Kotvení do betonových patek dle norem ČSN	splněno
	Dopadová plocha - tráva nebo dle bezpečnostních norem	splněno
Pískoviště - šestihranné pískoviště se sedáky		
	Minimální rozměry - 3 m (š) x 2,5 m (d)	splněno
	Materiálové provedení	
	Materiálové provedení obvodu pískoviště a sedáků - HPL materiál min. tl. 100 mm	splněno
	Konstrukce - pozinkovaná práškově lakovaná ocel	splněno
	Ostatní požadavky	
	Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný	splněno
	Písek dle norem ČSN	splněno
	Dopadová plocha - tráva nebo dle bezpečnostních norem	splněno
Kreslicí tabule s počítadlem		
	Min. rozměry kreslicí tabule - 1,5 x 1 m	splněno
	Min. 10 řad po 10 kotoučích (tj. min. 100 počítačích kotoučků)	splněno
	Materiálové provedení	
	Kreslicí tabule z HPL materiál	splněno
	Konstrukce - pozinkovaná ocel	splněno
	Kotouče počítadla z HPDE plastu	splněno
	Ostatní požadavky	
	Kreslicí tabule oboustranná	splněno
	Kotouče počítadla různobarevné	splněno
	Spojovací materiál nerez nebo pozinkovaný	splněno

Název prvku	Zadavatelem požadované parametry	Uveďte nabízené parametry nabízené nebo zda je požadavek splněn
	Požadavky na řád:	
	Spojovací materiál nerezový nebo zinkovaný	splněno

V Brně dne 16.5.29

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka:

Ing. Martin Čada
pověřen jednáním na základě plné moci



.....
Razítko a podpis osoby
oprávněné jednat za
účastníka

Hřiště MATY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510



NABÍDKA

NAB-24-00089

Vystaveno: 10.5.2024

Platnost nabídky do: 28.2.2024

Dodavatel:
Hřiště MATY, s.r.o.

IČO: 24777510
DIČ: CZ24777510

Odběratel:
OBEC Čkyně

IČO: 00250384
DIČ: CZ00250384

Lidická 2006 Černá Pole
602 00 Brno-střed
Česká republika

38481 Čkyně


Kontaktní údaje:
hristematy.cz
info@hristematy.cz

Jaroslav Kristek
kristek@hristematy.cz
605 366 373

Kontaktní údaje:
www.ckyne.cz
stumova@ouckyne.cz
388423170

Ing. Stanislava Tůmová
388423170
stumova@ouckyne.cz

Položka	Množství	Cena za jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
LD1-006 Tematická sestava loď	1 ks	368 750,00 Kč	368 750,00 Kč	21 %	446 187,50 Kč
					
LD1-006_ Montáž	1 ks	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	21 %	48 400,00 Kč
DP-DG Zatravnňovací deska	42 ks	900,00 Kč	37 800,00 Kč	21 %	45 738,00 Kč
					
DP-DG_ Montáž	42 ks	290,00 Kč	12 180,00 Kč	21 %	14 737,80 Kč

VH009-1,5m Trojhoupáčka-sedáky 1x NORMAL + 1x BABY + 1x hnízdo	1 ks	87 730,00 Kč	85 098,10 Kč	21 %	102 968,70 Kč
					
VH009-1,5m_ Montáž	1 ks	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	21 %	10 890,00 Kč
DP-DG Zatravnřovací deska	31 ks	900,00 Kč	27 900,00 Kč	21 %	33 759,00 Kč
					
DP-DG_ Montáž	31 ks	290,00 Kč	8 990,00 Kč	21 %	10 877,90 Kč
KL001-18 Kolotoč (střední) na sezení a volantem průměr 1,8 m. (červený)	1 ks	58 310,00 Kč	56 560,70 Kč	21 %	68 438,45 Kč
					
KL001-18_ Montáž	1 ks	6 130,00 Kč	6 130,00 Kč	21 %	7 417,30 Kč
SH004 Pruřinová houpáčka - Motorka	1 ks	15 500,00 Kč	15 035,00 Kč	21 %	18 192,35 Kč
					
SH004_ Montáž	1 ks	2 040,00 Kč	2 040,00 Kč	21 %	2 468,40 Kč
SH008 Pruřinová houpáčka - Auto	1 ks	18 910,00 Kč	18 910,00 Kč	21 %	22 881,10 Kč
					
SH008_ Montáž	1 ks	2 040,00 Kč	2 040,00 Kč	21 %	2 468,40 Kč
BR-LO15-D Lavička s opěradlem - 1,5m - Smrk	4 ks	9 720,00 Kč	38 880,00 Kč	21 %	47 044,80 Kč
					

BR-LO15-D_ Montáž	4 ks	2 060,00 Kč	8 240,00 Kč	21 %	9 970,40 Kč
EDU012 Kreslicí tabule + počítadlo	1 ks	34 140,00 Kč	34 140,00 Kč	21 %	41 309,40 Kč
					
EDU012_ Montáž	1 ks	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	21 %	4 719,00 Kč
BE-K-D Odpadkový koš 50l - Smrk	1 ks	10 240,00 Kč	10 240,00 Kč	21 %	12 390,40 Kč
					
BE-K-D_ Montáž	1 ks	2 060,00 Kč	2 060,00 Kč	21 %	2 492,60 Kč
PD009 Pískoviště šestiúhelník	1 ks	27 580,00 Kč	27 028,40 Kč	21 %	32 704,36 Kč
					
PD009_ Montáž	1 ks	5 610,00 Kč	5 610,00 Kč	21 %	6 788,10 Kč
Oplocení plus branky - drátěné, včetně montáže	1	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	21 %	211 750,00 Kč
IT - Informační tabule - provozní řád	1 ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	21 %	3 025,00 Kč
					
IT - Provozní řád_ Montáž	1 ks	1 660,00 Kč	1 660,00 Kč	21 %	2 008,60 Kč

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21%	999 692,20 Kč	209 935,36 Kč

Cena celkem před slevou: 1 005 090,00 Kč
Sleva celkem: (0,54%) 5 397,80 Kč

Konečná cena: 999 692,20 Kč
Konečná cena vč. DPH: 1 209 627,56 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

DODÁNÍ VČETNĚ MONTÁŽE

DOPRAVA

V případě dodání **s montáží**, je doprava pro odběratele vždy **ZDARMA!**

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V rámci platebních podmínek (zálohová platba, faktura, délka splatnosti) se vždy zohledňuje individuální dohoda mezi Dodavatelem a odběratelem.

Pokud je dohodnuta platba předem na základě zálohové faktury, musí být tato uhrazena nejpozději v termínu její splatnosti. Pokud zálohová faktura není řádně uhrazena ve splatnosti, posouvá se termín realizace na jiný pozdější termín určený Dodavatelem.

ODBĚRATEL PLÁTCE DPH - režim přenesení daňové povinnosti u montážní prací

V případě dodávky s montáží pro odběratele - plátce DPH, je odběratel povinen před podpisem objednávky (nejpozději před vystavením faktury) sdělit Dodavateli, pokud předmět díla **BUDE** Odběratelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a to pro účely aplikování režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH ze strany Dodavatele. V případě, že odběratel tuto skutečnost před podpisem objednávky neuvede, má Dodavatel za to, že předmět díla **NEBUDE** používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011.

TERMÍN REALIZACE

Předpokládaný termín realizace je 4 až 8 týdnů od potvrzení objednávky ze strany odběratele, pokud se odběratel s Dodavatelem nedohodnou na jiném termínu realizace.

V případě nepříznivých klimatických podmínek může být realizace nebo dílčí část realizace posunuta na nejbližší možný termín realizace, pokud se Dodavatel s odběratelem nedohodnou na jiném termínu, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka realizace.

MONTÁŽ PRVKŮ

V ceně montáže prvků jsou obsaženy:

- výkopové práce pro kotvení prvků
- montáž prvků v místě realizace
- osazení, ukotvení prvků do základů
- betonáž prvků

V ceně montáže není obsaženo (pokud není dohodnuto jinak):

- případné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy

MONTÁŽ DOPADOVÉ PLOCHY

V závislosti na zvoleném typu dopadové plochy pro danou objednávku:

Zatrávňovací desky - montáž:

Montáž dopadové plochy v podobě zatrávňovacích desek obsahuje:

Revize prvků není běžně součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci revize si vyžádejte u zákaznického oddělení společnosti prostřednictvím emailu info@hristematy.cz.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ K MONTÁŽI PRVKŮ

Odběratel bere na vědomí, že herní prvky budou Dodavatelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých technických listů sjednaných prvků tak, aby byly splněny technické parametry – zejména ochranné zóny. Odběratel výslovně souhlasí s tím, že pokud se s Dodavatelem předem nedomluví (nejlépe zakres nebo vizualizace), jak mají být jednotlivé prvky na staveništi rozloženy, provede rozložení sám Dodavatel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení prvků oproti potvrzenému zakreslení (vizualizaci) musí být Odběratelem oznámena Dodavateli nejlépe alespoň 7 dnů před realizací.

Odběratel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.). Pokud místo není přístupné pro tuto techniku, je Odběratel povinen na tuto skutečnost Dodavatele předem upozornit, aby byl zvolen vhodný postup realizace.

Odběratel potvrzuje, že před montáží prvků bude místo realizace připraveno na montáž prvků, tedy bude čisté, bez ostrých nebo jiných předmětů bránících realizaci a že místo realizace je vesměs rovinné. V případě potřeby zarovná budoucí plochu hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.

Odběratel prohlašuje, že na místě realizace **nevedou žádné inženýrské sítě**. V případě, že tomu tak není, Odběratel předem (před výběrem a zvolením umístění prvků) zašle Dodavateli výkres inženýrských sítí a umístění prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo jejich poškození. V případě, že tuto informaci Odběratel Dodavateli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Odběratel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace! Dodavatel nemá možnost si výskyt inženýrských sítí svépomocí zjistit a je tedy plně odkázán na informace od Odběratele.

V nabídce montáží od Dodavatele je kalkulováno s montáží v běžném podloží v místě realizace, tj. s běžnou zemínou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, větší množství velkých kamenů apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Dodavatel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 700,- Kč/hod/osoba.

V případě, že v den, s Odběratelem předem domluveného, příjezdu bude montážními pracovníky Dodavatele zjištěno, že místo realizace není způsobilé k montáží prvků, je Dodavatel oprávněn po Odběrateli požadovat úhradu nákladů za marný výjezd ve výši 7000,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení.

DODÁNÍ BEZ MONTÁŽE

Odběratel je obeznámen, že objednané prvky jsou způsobilé užívání pouze v případě, že jsou instalovány dle normy ČSN EN 1176. Tuto způsobilost splňují pouze firmy, které mají dle živnostenského listu oprávnění k: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (stavební firmy). U dodávky bez montáže Dodavatel nemůže odpovídat za montáž provedenou odběratelem.

Veškeré palety a ohrádky k dodanému zboží lze v bezvadném stavu odkoupit zpět. Odběratel v tomto případě zašle nebo dopraví palety nebo ohrádky na svoje náklady na předem dohodnutou adresu s odběratelem. Současně zákazník vystaví fakturu na částku, za kterou paletu nebo ohrádku nakoupil.

DOPRAVA

V případě dodávky **bez montáže** je doprava na adresu odběratele **hrazena odběratelem** ve sjednané výši, pokud není dohodnuto jinak (osobní odběr apod.).

- úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177
- pokládka zatravnovacích desek
- zajištění desek proti posunu

Upozornění: Zatravnovací desky mohou po položení vykazovat výškové nerovnosti, a to v závislosti na profilu podkladu. Tyto případné výškové nerovnosti u zatravnovacích desek tak nejsou vadou díla.

Dále zhotovitel upozorňuje, že zatravnovací desky nedoporučuje instalovat na čerstvou nezhuťnou zeminu, a to z důvodu postupného sedání zeminy. Pokud odběratel i přes toto upozornění trvá na instalaci desek na zeminu (hlínu), bude toto uvedeno a potvrzeno odběratelem v předávacím protokolu daného díla. Zatravnovací desky se doporučují instalovat jen na posekaný travník a pevný podklad. Čím lépe bude připravený podklad – rovný, zhuťný a pevný, tím méně budou desky po položení pracovat.

Zatravnovací deska plní svoji výrobcem udávanou funkci dopadové plochy jen v případě, kdy se na ní nachází a prorůstá jí celistvá udržovaná travnatá plocha. Zatravnovací deska bez následné celistvé travnaté plochy na ní, neplní funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem. Za celistvou travnatou plochu a její udržování odpovídá vždy Odběratel, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Kačírek - montáž:

Zbudoje Dodavatel:

V ceně montáže dopadové plochy je úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 zhotovená Dodavatelem.

Zbudoje Odběratel svépomocí:

Pokud je u objednávky zvolena nutná dopadová plocha v podobě kačírku, kterou si Odběratel zbuduje svépomocí, objednavatel upozorňuje, že je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177 (obrázky 2-8mm). S touto úpravou není v nabídce kalkulováno. Odběratel zbuduje svépomocí a za její zbudování odpovídá.

Litá guma - montáž:

V ceně montáže dopadové plochy je úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 zhotovená Dodavatelem.

Montáž lité gumy obsahuje:

- odrytí povrchu (vybagrování) do hloubky 200 mm
- hutněné drcené kamenivo fr. 16-32 – 100 mm
- hutněné drcené kamenivo fr. 4-8 – 50 mm

Pryž - montáž:

Zbudoje Dodavatel:

V ceně montáže dopadové plochy je úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 1177 zhotovená Dodavatelem.

Montáž pryže obsahuje:

- připravení podkladu pro pokládku pryže v závislosti na zvoleném postupu pokládky
- pokládka dopadové plochy (lepení, lepidlo)

Zbudoje Odběratel svépomocí:

Pokud je u objednávky zvolena nutná dopadová plocha v podobě pryže (pryžové dlaždice apod.), kterou si Odběratel zbuduje svépomocí, objednavatel upozorňuje, že je nutná úprava povrchu dle ČSN EN 1177. S touto úpravou není v nabídce kalkulováno. Odběratel zbuduje svépomocí a za její zbudování odpovídá.

REVIZE PRVKŮ

- b) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
- c) 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.).
- d) 12 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů.
- e) 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

2. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem, a to zejména v Provozní knize dětských hřišť.

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.

4. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.

5. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.

6. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřipustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřipustné a zakázané.

7. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.

8. Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

**BUDEME MOC RÁDI, KDYŽ VÁM NAŠE PRÁCE BUDE DĚLAT
RADOST**

A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI

Vaše Hřiště MATY

Za dodavatele:


Hřiště MATY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

.....
Ing. Martin Čada

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V rámci platebních podmínek (zálohová platba, faktura, délka splatnosti) se vždy zohledňuje individuální dohoda mezi Dodavatelem a odběratelem.

Pokud je dohodnuta platba předem na základě zálohové faktury, musí být tato uhrazena nejpozději v termínu její splatnosti. Pokud zálohová faktura není řádně uhrazena ve splatnosti, posouvá se termín realizace na jiný pozdější termín určený Dodavatelem.

TERMÍN DODÁNÍ

Předpokládaný termín dodání je 4 až 8 týdnů od potvrzení objednávky ze strany odběratele, pokud se odběratel s Dodavatelem nedohodnou na jiném termínu dodání.

REVIZE PRVKŮ

Revize prvků není běžně součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci revize si vyžádejte u zákaznického oddělení společnosti prostřednictvím emailu info@hristematy.cz.

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

Odběratel výslovně prohlašuje, že se před podpisem objednávky (smlouvy) důkladně seznámil s Návodem na obsluhu, údržbu a opravu hřišť od výrobce společnosti Veríme v zábavu s.r.o., ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tento Návod je rovněž dostupný na webových stránkách zhotovitele www.verimevzabavu.cz.

Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Odběratelem zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odběratel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:

- 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě do 14 dnů (včetně) od podpisu objednávky Odběratelem;
- 100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve lhůtě nad 14 dnů od podpisu objednávky Odběratelem.

V rámci počítání lhůty pro možnost zrušit závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Odběratelem.

V případě, že Odběratel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý započatý den prodlení.

Vyšší moc

- Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.
- Pokud se splnění této objednávky (smlouvy) stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Záruky, záruční doba a pojištění

1. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:

a) 60 měsíců na díly jako například zábradlí, části pružinových houpaček, bočnice skluzavek apod., které jsou vyrobeny z HPL materiálu.