

Městský úřad Vimperk
Odbor výstavby a územního plánování
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

SPIS. ZN.: VÚP 6214/2012-Jan
Č.J.: VUP 6030/13-JAN-6214/2012
VYŘIZUJE: Marie Janoušková
TEL.: 388 459 056
E-MAIL:

DATUM: 12.03.2013

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „stavební zákon ve znění účinném do 31. 12. 2012“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 22. 11. 2012 podala

E. ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
 kterou zastupuje E. ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
 kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická č. p. 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 a § 9 hlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Čkyně - kabel NN, Růžička, č. stavby: 1030010046

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 821/3 – druh pozemku orná půda, parc. č. 821/8 – druh pozemku trvalý travní porost, parc. č. 821/11 – druh pozemku trvalý travní porost, parc. č. 821/13 – druh pozemku orná půda, parc. č. 821/41 – druh pozemku orná půda v katastrálním území Čkyně.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

2. Stavební pozemek se vymezuje částmi pozemků dotčenými stavbou v k. ú. Čkyně.
3. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., se sídlem Katovická 175 Strakonice. Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle ověřené dokumentace odpovídá pan Milan Břejcha, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT – 0100747, ověřené panem Ing. Vladimírem Vlčkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0101273. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona č. 455 / 1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, t.j. osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360 / 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel bude vybrán stavebníkem na základě výběrového řízení.

Před započítím prací na stavbě je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

3. Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby stavebním úřadem během jejího provádění. Po skončení stavby bude provedena závěrečná prohlídka stavby.

4. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy na pozemcích na základě povolení vlastníků pozemků.

5. Z hlediska uplatnění zákona č. 334 / 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákona), ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem uděluje souhlas s návrhem trasy za podmínek:

- dotčené pozemky zemědělské půdy uvést do takového stavu, aby je bylo možno nadále zemědělsky obdělávat,
- v dostatečném předstihu projednat harmonogram prací s vlastníky popř. nájemci dotčené zemědělské půdy, a tím předcházet větším škodám na porostech.

Pokud si práce spojené s realizací stavby včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu vyžádají dobu delší než 1 rok, je investor povinen předem požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

6. Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle § 21 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je nutné u veškerých zemních prací, aby investor zajistil archeologický dozor a záchranný výzkum. Investor stavby je povinen tento dozor zajistit a před započítím stavby uzavřít smlouvu na archeologický dozor a případný záchranný výzkum. Přesný termín zahájení prací by měl být ohlášen archeologickému pracovišti Prachatického muzea v dostatečném předstihu.

7. Z hlediska uplatnění zákona č. 13/1997 S., o pozemních komunikacích, v platném znění, se uvedená stavba nachází v ochranném pásmu komunikace 1/4 a dle § 32 odst. 2 nepodléhá tato stavba povolení v silničním ochranném pásmu. Souhlasíme s provedením předmětné stavby dle předložené situace, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Stavba nebude zasahovat do silničního pozemku komunikace I/4.
- Nebude omezena průjezdnost silnice I/4.
- Nedojde k znečištění silniční sítě.
- V případě, že by v průběhu realizace stavby došlo k zásahu do silničního pozemku a tím k dotčení práv chráněných zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je nutno u zdejšího silničního správního úřadu požádat o příslušné povolení. Předmětné povolení vydává zdejší odbor na základě žádosti zhotovitele stavby.

8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, nemá zásadních připomínek, pokud budou dodrženy následující podmínky:

- stavbou nebudou dotčeny pozemky ŘSD ČR, v opačném případě budou sepsány patřičné smlouvy.
- Toto vyjádření má platnost do 19. 09. 2013! Nenahrazuje potřebný souhlas k žádosti o vydání rozhodnutí zvláštního užívání silničního pozemku na KÚ – OD a SH.

9. V zájmovém území může dojít ke střetu s podzemními sítěmi (vodovod a kanalizace) ve správě TS obce Čkyně, s.r.o. Správce souhlasí s plánovanou stavbou za podmínky dodržení stanoveného ochranného pásma.

10. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení VN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
4. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu přesně určit, je investor povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení zajistí p. Kuneš tel. 388344631.
5. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není – li písemnou dohodou stanoveno jinak.
6. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude – li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
7. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložním, vyvěšením, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označen výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
8. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
10. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. 800 225 577.

11. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází středotlaký plynovod (STP) D90, D 32. Vytýčení zajišťuje na objednávku pan Turek, tel. 606660920. Souhlasíme s přípravou stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení s tím, že projektová

dokumentace musí řešit opatření pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení dle příslušných předpisů. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení budou provedena veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám výše uvedeného zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení plynárenského zařízení do všech paré prováděcí dokumentace.
- Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTP, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů dle zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007 – 1, 2, 3, 4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umisťování objektů a při provádění zemních prací.
- Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E. ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.
- Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat výše uvedeným předpisům.
- Vytýčení plynárenského zařízení bude nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně označena jeho trasa (dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že trasu nelze bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E. ON Česká republika, s.r.o.
- Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a případné vzniklé škody hradí žadatel.
- Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněno proti poškození.
- Vlastní výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E. ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E. ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.
- Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle § 70 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu. E. ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě.
- Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně nahlásit na plynárenský dispečink E. ON Česká republika, s.r.o. na te.1239, 387862280, 606660957.

12. Při provádění stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Budou splněny podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 :

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí

veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „ Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2 “, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je potřeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude – li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnost provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila a ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím ověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo

mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktoval POS a zajistil u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude – li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atp.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená

třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového parsku v celé délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen, základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.) umístit tak, aby dodržely minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, popřípadě kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, a veškeré případy, kde jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti Vyjádření (17. 08. 2014), změnou rozsahu zájmového území, změnou důvodu vydání Vyjádření uvedené v žádosti. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být ponechán na místě až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

14. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby.

15. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, může být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po skončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012, a to podle § 12 vyhlášky č. 526 / 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526 / 2006 Sb.

16. Stavba bude dokončena **do 24 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: **E. ON Distribuce, a. s., IČ : 28085400, F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1.**

Odůvodnění:

Dne 22. 11. 2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Odůvodnění rozhodnutí o umístění stavby

Stavební úřad opatřením ze dne 16. 01. 2013 oznámil zahájení územního řízení účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 ve znění účinném do 31. 12. 2012 v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 veřejnou vyhláškou, neboť v obci Čkyně je schválen územní plán, a současně nařídil k projednání návrhu ústní jednání na den 21. 02. 2012.

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad určil podle § 85 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012, 1. žadatele: společnost E. ON Distribuce, a.s., zastoupenou na základě generální plné moci společností E. ON Česká republika, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROINVEST STRAKONICE, s.r.o., sídlem Katovická 175, 386 01 Strakonice; 2. obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Čkyně; podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 – vlastníky dotčených pozemků: parc. č. 821/11 a parc. č. 821/41 k. ú. Čkyně – Obec Čkyně, sídlem: Čkyně č. p. 2, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/13 k. ú. Čkyně - Marii Zlochovou, bytem Čkyně č. p. 303, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/8 k. ú. Čkyně - Zdeňka Koláře, bytem Čkyně č. p. 325, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/3 k. ú. Čkyně - Jaromíra Kaince, bytem Čkyně č. p. 291, 384 81 Čkyně; podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: vlastníky sousedního pozemku parc. č. 821/14 k. ú. Čkyně – JUDr. Vladimíra Chuma, bytem Onšovice č. p. 11, 384 81 Čkyně, a Ing. Martu Chumovou, bytem Čkyně č. p. 7, 384 81 Čkyně; vlastníka sousedních pozemků parc. č. 821/37 a parc. č. 821/30 k. ú. Čkyně - Miloslava Černého, bytem Pivovarská 675, 383 01 Prachovice; vlastníka sousedního pozemků parc. č. 821/12 a parc. č. 821/18 k. ú. Čkyně - Zdeňka Koláře, bytem Čkyně č. p. 325, 384 81 Čkyně; vlastníka rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 821/8 k. ú. Čkyně – Kamila Růžičku, bytem Čkyně č. p. 289, 384 81 Čkyně; vlastníky sousedního pozemku parc. č. 821/21 k. ú. Čkyně – Josefa a Janu Roblovi, bytem Čkyně č. p. 328, 384 81

Čkyně; vlastníka sousedního pozemku parc. č. 1126/1 k. ú. Čkyně – Českou republiku zast. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, sídlem: Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4; správce dotčených inženýrských sítí na dotčených pozemcích: společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., Technické služby obce Čkyně, s.r.o. a Telefónicu O2 Czech Republic, a.s.,

a dotčené orgány (Obecní úřad Čkyně; MěÚ Vimperk odbor ŽP – OOPK, OOZPF, odbor ŠKCR, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihočeský kraj odbor dopravy a silničního hospodářství).

Stavební úřad v souladu s § 85 odst. 2 c) stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 oznámil zahájení územního řízení občanským sdružením působícím na území správního obvodu obce Čkyně, která chtěla-li mít postavení účastníka územního řízení, byla povinna oznámit svou účast písemně do 8 dnů od doručení informace o zahájení územního řízení stavebnímu úřadu (§ 70 zák.č.114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Ve stanovené lhůtě neobdržel oznámení od žádného občanského sdružení.

Během územního řízení stavební úřad zjistil, že umístění stavby není v rozporu s vydanou územně plánovací dokumentací – územním plánem obce, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a charakterem dotčeného území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcími právními předpisy, obecnými požadavky na využívání území a požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se stanovisky dotčených orgánů a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku o umístění stavby.

Odůvodnění stavebního povolení

Stavební úřad opatřením ze dne 16. 01. 2012 oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům uvedeným v § 109 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 (tj. 1. stavebníkovi: společnosti E. ON Distribuce, a.s., zastoupené na základě generální plné moci společností E. ON Česká republika, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností ELEKTROINVEST STRAKONICE, s.r.o., sídlem Katovická 175, 386 01 Strakonice; 2. vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba prováděna: parc. č. 821/11 a parc. č. 821/41 k. ú. Čkyně – Obci Čkyně, sídlem: Čkyně č. p. 2, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/13 k. ú. Čkyně - Marii Zlochové, bytem Čkyně č. p. 303, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/8 k. ú. Čkyně - Zdeňku Kolářovi, bytem Čkyně č. p. 325, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/3 k. ú. Čkyně - Jaromíru Kaincovi, bytem Čkyně č. p. 291, 384 81 Čkyně; 3. vlastníkům sousedních pozemků: parc. č. 821/14 k. ú. Čkyně – JUDr. Vladimíru Chumovi, bytem Onšovice č. p. 11, 384 81 Čkyně, a Ing. Martě Chumové, bytem Čkyně č. p. 7, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/37 a parc. č. 821/30 k. ú. Čkyně - Miloslavu Černému, bytem Pivovarská 675, 383 01 Prachatice; parc. č. 821/12 a parc. č. 821/18 k. ú. Čkyně - Zdeňku Kolářovi, bytem Čkyně č. p. 325, 384 81 Čkyně; vlastníkoví rozestavené stavby na pozemku parc. č. 821/8 k. ú. Čkyně – Kamilu Růžičkovi, bytem Čkyně č. p. 289, 384 81 Čkyně; parc. č. 821/21 k. ú. Čkyně – Josefovi a Janě Roblovým, bytem Čkyně č. p. 328, 384 81 Čkyně; parc. č. 1126/1 k. ú. Čkyně – Česká republika zast. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, sídlem: Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4; 4. správcům dotčených inženýrských sítí na dotčených pozemcích: společnosti E. ON Česká republika s.r.o., Technickým službám obce Čkyně s.r.o. a Telefónicu O2 Czech Republic, a.s.) a dotčeným orgánům (Obecnímu úřadu Čkyně; MÚ Vimperk, odbor ŽP – OOPK, OOZPF, odboru dopravy a silničního hospodářství, odbor ŠKCR, Jihočeskému kraji odboru dopravy a silničního hospodářství a HZS JČ kraje ÚO Prachatice) doručením oznámení jednotlivě.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli své námítky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 21. 02. 2013.

Žádost o stavební povolení stavební úřad přezkoumal z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 a posoudil shromážděná stanoviska a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani ohrožena či nepřiměřeně omezena práva účastníků řízení, a protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Všechna původní stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se části stavby, která je předmětem územního a stavebního řízení, byla zkoordinována a podmínky těchto stanovisek a vyjádření byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí v těchto bodech:

- v bodě č. 5 podmínky vyjádření orgánu ochrany ZPF odboru ŽP Městského úřadu ve Vimperku ze dne 27. 09. 2012 pod č.j.: ŽP 18679 / 12 / TUM, BER, KUB
- v bodě č. 6 podmínky vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích ze dne 04. 09. 2012
- v bodě č. 7 podmínky vyjádření KÚ jihočeského kraje odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 05.10.2012 pod č.j. KUJCK / 25076 / 2012 / ODSH / 2
- v bodě č. 8 podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice ze dne 19. 09. 2012 pod zn. 7139 / 12 / 32200 / 4 / JS
- v bodě č. 9 podmínky vyjádření Technických služeb obce Čkyně, s.r.o., ze dne 29. 08. 2012
- v bodě č. 10 podmínky vyjádření společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., ze dne 14. 09. 2012 pod zn.: M 18308 - Z051229612
- v bodě č. 11 podmínky vyjádření společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., ze dne 21. 08. 2012 pod zn.: 6237/12 – plyn
- v bodě č. 12 podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 17. 08. 2012 pod č.j.: 141240 / 12

Poučení rozhodnutí o umístění stavby

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vimperk, který rozhodnutí vydal.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci (§ 93 odst. 1 a 2 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012).

Poučení stavebního povolení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vimperk, který rozhodnutí vydal.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci stavby obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se stavby týká. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dnů na úřední desce !

Vyvěšeno : 19.3.2013 sejmuto

Razítko a podpis oprávněné osoby.

Potvrzení zveřejnění na elektronické adrese obce:



Obdrží:**Účastníci územního řízení určení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 (doručí se do datových schránek) :**

E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zast.
ELEKTROINVEST STRAKONICE, s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice
Obec Čkyně, IČ 00250384, IDDS: dddbewf
sídlo: Čkyně č. p. 2, 384 81 Čkyně

Účastníci územního řízení určení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 (doručí se veřejnou vyhláškou):

Marie Zlochová, Čkyně č. p. 303, 384 81 Čkyně
Zdeněk Kolář, Čkyně č. p. 325, 384 81 Čkyně
Jaromír Kainc, Čkyně č. p. 291, 384 81 Čkyně
Kamil Růžička, Čkyně č. p. 289, 384 81 Čkyně
JUDr. Vladimír Chum, Onšovice č. p. 11, 384 81 Čkyně
Ing. Marta Chumová, Čkyně č. p. 7, 384 81 Čkyně
Jana Roblová, Čkyně č. p. 328, 384 81 Čkyně
Josef Robl, Čkyně č. p. 328, 384 81 Čkyně
Miloslav Černý, Pivovarská č. p. 675, 383 01 Prachatice II
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
E. ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Technické služby obce Čkyně s.r.o., IDDS: wti6jgv
sídlo: Čkyně č. p. 2, 384 81 Čkyně
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č. p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

Dotčené orgány územního řízení:

Obecní úřad Čkyně, IDDS: dddbewf
sídlo: Čkyně č. p. 2, 384 81 Čkyně
MÚ Vimperk, Odbor ŽP – OOPK, OOZPF, Steinbrenerova č. p. 6, 385 01 Vimperk
MÚ Vimperk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova č. p. 6, 385 17 Vimperk
MÚ Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Steinbrenerova č. p. 6, 385 17 Vimperk
Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr, odbor dopravy a silničního hospodářství,
sídlo: U Zimního stadionu č. p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Účastníci stavebního řízení podle § 109 (oznámení se doručuje do datových schránek a vlastních rukou):

E. ON Distribuce, a.s., zast. ELEKTROINVEST STRAKONICE, s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice
Marie Zlochová, Čkyně č. p. 303, 384 81 Čkyně
Zdeněk Kolář, Čkyně č. p. 325, 384 81 Čkyně
Jaromír Kainc, Čkyně č. p. 291, 384 81 Čkyně
Kamil Růžička, Čkyně č. p. 289, 384 81 Čkyně
JUDr. Vladimír Chum, Onšovice č. p. 11, 384 81 Čkyně
Ing. Marta Chumová, Čkyně č. p. 7, 384 81 Čkyně
Jana Roblová, Čkyně č. p. 328, 384 81 Čkyně
Josef Robl, Čkyně č. p. 328, 384 81 Čkyně
Miloslav Černý, Pivovarská č. p. 675, 383 01 Prachatice II
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

E. ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Technické služby obce Čkyně s.r.o., IDDS: wti6jgv
sídlo: Čkyně č.p. 2, 384 81 Čkyně
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

Dotčené orgány stavebního řízení:

Obecní úřad Čkyně, IDDS: dddbewf
sídlo: Čkyně č. p. 2, 384 81 Čkyně
MÚ Vimperk, Odbor ŽP – OOPK, OOZPF, Steinbrenerova č. p. 6, 385 01 Vimperk
MÚ Vimperk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova č. p. 6, 385 01 Vimperk
MÚ Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Steinbrenerova č. 6, 385 17 Vimperk
Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr, odbor dopravy a silničního hospodářství,
sídlo: U Zimního stadionu č. p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Hasičský záchranný sbor Jčk, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Pražská tř. č. p. 52, 370 04 České Budějovice 4

Dotčené orgány pro vyvěšení:

Obecní úřad Čkyně (2x , 1x vrátit potvrzené, **vyvěsit na úřední desce úřadu a současně vyvěsit na elektronické adrese obce**)
MÚ Vimperk, odbor HB (2x , 1x vrátit potvrzené)