



vimpvp21v00aow

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk

Číslo jednací: MUVPK-OD 85510/21-NOV
Spisová značka: 24038/2021
Vyřizuje: Petr Nový
Telefon: +420 388 459 087
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz
Datová schránka: 9ydb7vm
Datum: 11.08.2021

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti, kterou podala Obec Čkyně, IČ 00250384, Čkyně 2, 384 81 Čkyně, dne 02.08.2021, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnici III/00434 a na místních komunikacích ve obci Spüle formou umístění přenosných dopravních značek podle přiloženého dopravně inženýrského opatření v termínu od 28.07.2021 do 30.09.2021.

Přenosné dopravní značky budou umístěny dle přiloženého a odsouhlaseného dopravně inženýrského opatření.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/00434 a na místních komunikacích ve obci Spüle je úplná uzavírka pro provádění stavby „Vodovod Spüle – rozvodné řady“.

Přechodná úprava bude provedena za dodržení těchto podmínek:

1. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobílé pruhované sloupky a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace a maximálně 200 cm.
2. Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - technické podmínky TP 66“ schválených Ministerstvem dopravy a jeho údržbu po celou dobu provádění prací. Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno do původního stavu.
3. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.

Digitálně podepsal Petr Nový
Datum: 11.08.2021 16:20:31 +02:00

4. V případě potřeby si Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, a Policie ČR vyhrazují právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.
5. Odpovědnou osobou za provedení dopravního značení je za žadatele pan Jiří Vojtíšek, tel.: 777 094 913.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost, kterou podala Obec Čkyně, IČ 00250384, Čkyně 2, 384 81 Čkyně, dne 02.08.2021 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/00434 a na místních komunikacích ve obci Spůle.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené formou umístění přenosných dopravních značek se realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem správní orgán stanovil na silnici III/00434 a na místních komunikacích ve obci Spůle přechodnou úpravu provozu formou umístění přenosných dopravních značek, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanovení.

POUČENÍ

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád) nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se návrh opatření obecné nedoručuje a opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Petr Nový v. r.
zástupce vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

A. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Vimperk

Vyvěšeno dne: 12.08.2021

Sejmuto dne: 30.08.2021

OBEC ČKYNĚ ①
384 81 Čkyně 2
TELEFON: 388 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384

